

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	2月22日	8:45	晴れ	0.09	0.08	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月21日	9:00	晴れ	0.09	0.08	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月20日	8:40	晴れ	0.09	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月17日	8:43	晴れ	0.09	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月16日	8:40	晴れ	0.09	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月15日	8:45	晴れ	0.11	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月14日	8:40	晴れ	0.09	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月13日	8:40	晴れ	0.09	0.08	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月10日	8:40	晴れ	0.09	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月9日	8:40	晴れ	0.08	0.08	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月8日	8:40	くもり	0.08	0.09	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	2月7日	8:40	雨	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月6日	8:40	くもり	0.08	0.08	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月3日	8:55	晴れ	0.09	0.08	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月2日	13:10	晴れ	0.10	0.09	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	2月1日	16:30	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月31日	9:10	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月27日	9:22	雪	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月26日	9:15	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月25日	9:24	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月24日	9:00	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月23日	9:31	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	1月20日	9:00	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月19日	9:00	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月18日	9:00	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月17日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月16日	9:00	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月13日	9:00	雪	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月12日	9:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月11日	9:15	くもり	0.10	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月10日	9:05	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月6日	9:00	晴れ	0.10	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	1月5日	9:00	くもり	0.12	0.10	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	1月4日	9:00	雪	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月28日	9:05	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月27日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月26日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月22日	9:10	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月21日	9:10	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月20日	9:00	雪	0.12	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月19日	9:05	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月16日	9:05	雪	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月15日	9:05	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	12月14日	9:35	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	12月13日	8:55	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月12日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月9日	9:00	くもり	0.11	0.12	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月8日	9:00	くもり	0.12	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月7日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月6日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月5日	9:00	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月2日	9:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	12月1日	9:00	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月30日	9:00	雨	0.13	0.13	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月29日	9:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	11月28日	9:05	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月25日	9:17	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月24日	9:15	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月22日	9:05	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月21日	9:05	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月18日	9:16	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月17日	9:05	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月16日	9:05	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月15日	9:23	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月14日	10:48	くもり	0.10	0.09	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	11月11日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	11月10日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月9日	8:59	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月8日	9:01	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月7日	9:04	小雨	0.12	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月4日	9:02	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月2日	9:03	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	11月1日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月31日	9:05	雨	0.12	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月28日	9:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月27日	8:55	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月26日	8:57	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	10月25日	8:55	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月24日	8:59	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月21日	9:05	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月20日	8:58	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月19日	9:08	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月18日	9:08	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月17日	9:00	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月14日	9:01	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月13日	9:04	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月12日	9:00	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	10月11日	9:10	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	10月7日	10:24	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月6日	9:01	雨	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月5日	8:58	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月4日	8:58	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	10月3日	9:06	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月30日	9:23	雨	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月29日	9:05	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月28日	9:04	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月27日	9:02	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月26日	9:04	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月22日	9:04	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	9月21日	8:58	雨	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月20日	9:03	雨	0.12	0.12	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月16日	9:14	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月15日	9:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月14日	9:00	雨	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月13日	9:01	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月12日	9:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月9日	9:20	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月8日	9:04	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月7日	8:55	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	9月6日	8:58	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	9月5日	9:02	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	9月2日	9:15	雨	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	9月1日	9:12	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月31日	9:25	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月30日	9:02	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月29日	9:06	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月26日	9:18	小雨	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月25日	9:14	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月24日	9:28	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月23日	9:12	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月22日	9:13	雨	0.12	0.12	宮城県の依頼による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	8月19日	9:18	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月18日	9:22	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月17日	10:03	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月16日	9:13	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月15日	8:56	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月12日	9:41	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月11日	9:17	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月10日	9:03	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月9日	9:14	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月8日	9:13	晴れ	0.12	0.11	宮城県の依頼による測定
南方庁舎	8月5日	8:50	晴れ	0.11	0.11	宮城県の依頼による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	8月4日	9:05	くもり	0.12	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	8月3日	9:08	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	8月2日	7:57	くもり	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	8月1日	15:35	くもり	0.12	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月29日	7:56	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月28日	7:56	小雨	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月27日	8:00	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月26日	8:05	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月25日	8:47	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月22日	8:59	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月21日	8:45	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定

空間放射線量の測定結果(南方庁舎)

- 1 測定方法 屋外(地上)50センチメートルおよび1メートル
 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	屋外 50センチメートル	屋外 1メートル	備考
南方庁舎	7月20日	9:47	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月19日	8:00	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月15日	8:04	晴れ	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月14日	8:21	くもり	0.11	0.11	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月13日	8:38	くもり	0.12	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月12日	8:17	くもり	0.11	0.10	宮城県の依頼 による測定
南方庁舎	7月11日	8:14	晴れ	0.10	0.10	宮城県の依頼 による測定