別紙様式

意見交換会実施報告書

平成２８年　７月２９日

登米市議会議長　沼倉　利光　　様

第４班　　代表者　及川　昌憲

１．意見交換会の概要

<table>
<tr><td colspan="2">開催日時</td><td>平成２８年　７月１４日（木）　午後　７時００分　～　８時３０分</td></tr>
<tr><td colspan="2">開催場所</td><td>東和町：東和総合支所（大会議室）</td></tr>
<tr><td colspan="2">出席議員</td><td>代表者：及川　昌憲
司会者：相澤　吉悦
報告者：中澤　宏
記録者：八木　しみ子　　佐々木　一</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加市民数</td><td>１７人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">実施内容</td><td>議会報告</td><td>・議会活動報告について
・財政状況について
28 年度一般会計予算及び当初予算の主なものについて
・常任委員会からの報告</td></tr>
<tr><td>意見交換</td><td>『登米市の魅力　再発見
～シティプロモーションについて考える～』</td></tr>
</table>

２．市民の質問・意見等

会場で回答したもの	質　問	（空き家対策） ・だんだん地域の戸数が減り、町内会運営が難しくなった。空き家対策はどのようになっているのか。 ⇒空き家バンク制度があるが、登録者が少ない。活用してほしい。
	意　見	（庁舎建設） ・新庁舎建設が計画されているようだが、今ある庁舎を有効に利用した方がいいのではないか。 ⇒建物を建てることだけでなく、支所や行政のあり方など、特別委員会で検討していく。 （公共施設、跡地利用） ・錦織小学校の屋根や外壁の塗装は、今実施しないと手遅れになり、経費も余計かかるようになる。 ⇒年次計画を調査し、報告する。
	要　望	
	提　言	
	（　　）	
会場で回答していないもの	質　問	（上下水道） ・水道管接続、地元に説明がないまま配管工事が終わり、結果、水の味が悪くなったのはなぜか。
	意　見	（教育） ・小中一貫校、東和にできないか。
	要　望	（病院） ・米谷病院だが、新しく建ってもスタッフの問題は大丈夫か。また、接続道路や側溝の現地調査をし、整備をしてほしい。 ⇒調査をし、報告する。 （その他） ・プレミアム商品券を、新たな道の駅など地元で使えるようにしてほしい。 （河川管理、道路整備） ・震災後、国県道の整備が進まなくなったので、バックアップしてほしい。 （その他） ・震災時の文化財の修復の際、地域住民にあまり負担がかからないように進めてほしい。 （河川管理、道路整備） ・錦織から嵯峨立までの県道２３３号の整備に、目配りをお願いしたい。
	提　言	（観光、移住、定住） ・本市出身の東京介護老人者を受け入れて、医療費などは都の委託交付金で賄い、支援できないか。 ⇒提言として承る。
	（　　）	
その他 特記事項		