

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
森小学校	9月30日	9:25	晴れ	0.06	0.07	—	—	—
森幼稚園	9月30日	9:16	晴れ	0.07	0.06	—	—	—
佐沼小学校	9月30日	8:44	晴れ	0.07	0.08	—	0.04 (1階)	—
佐沼幼稚園	9月30日	13:29	曇り	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
佐沼中学校	9月30日	11:20	晴れ	0.07	—	0.07	—	0.05 (2階)
東佐沼幼稚園	9月30日	10:14	晴れ	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
北方小学校	9月30日	14:11	曇り	0.09	0.07	—	0.06 (1階)	—
北方幼稚園	9月30日	14:42	曇り	0.05	0.06	—	振替休日	—
新田小中学校	9月30日	15:20	曇り	0.06	0.06	0.06	0.05 (1階)	0.06 (1階)
新田幼稚園	9月30日	15:01	曇り	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
歴史博物館(旧亙理邸)	9月30日	11:06	晴れ	0.06	—	0.04	—	休館日
迫公民館	9月30日	11:57	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.06 (1階)
市民プール	9月30日	13:09	曇り	0.05	—	0.06	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
視聴覚センター	9月30日	9:43	晴れ	0.09	—	0.07	—	0.05 (1階)
光ヶ丘球場	9月30日	10:02	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
西郷小学校	9月26日	10:02	曇り	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
西郷幼稚園	9月26日	9:42	曇り	0.06	0.05	—	0.04 (1階)	—
南方中学校	9月26日	10:49	曇り	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
南方小学校	9月26日	11:12	曇り	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—
南方幼稚園	9月26日	11:36	曇り	0.06	0.06	—	0.03 (1階)	—
東郷小学校	9月26日	13:03	曇り	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
東郷幼稚園	9月26日	13:25	曇り	0.06	0.05	—	0.04 (1階)	—
豊里小中学校	9月26日	14:40	晴れ	0.07	0.07	0.06	0.06 (1階)	0.06 (2階)
豊里幼稚園	9月26日	15:15	晴れ	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—
西郷公民館	9月26日	9:03	曇り	0.06	—	0.05	—	0.04 (1階)
南方総合運動場(野球場)	9月26日	9:23	曇り	0.06	—	0.05	—	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
南方総合運動場(陸上運動場)	9月26日	9:36	曇り	0.04	—	0.03	—	—
南方公民館	9月26日	10:27	曇り	0.07	—	0.05	—	0.06 (1階)
東郷公民館	9月26日	13:48	曇り	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
豊里運動公園(野球場)	9月26日	14:27	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
豊里運動公園(多目的広場)	9月26日	14:19	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
石越小学校	9月25日	9:00	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
石越幼稚園	9月25日	9:25	晴れ	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
石越中学校	9月25日	9:58	晴れ	0.05	—	0.06	—	0.04 (1階)
上沼小学校	9月25日	12:40	晴れ	0.08	0.08	—	0.05 (1階)	—
石森小学校	9月25日	10:46	晴れ	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
加賀野小学校	9月25日	11:12	晴れ	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
宝江小学校	9月25日	13:42	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (2階)	—
浅水小学校	9月25日	13:16	晴れ	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
米谷小学校	9月24日	10:49	晴れ	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—
米谷幼稚園	9月24日	11:13	晴れ	0.08	0.07	—	0.04 (1階)	—
登米幼稚園	9月24日	13:48	晴れ	0.06	0.05	—	0.06 (1階)	—
登米小学校	9月24日	14:28	晴れ	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
登米中学校	9月24日	15:15	晴れ	0.08	—	0.08	—	0.05 (1階)
東和国際交流センター	9月24日	9:40	晴れ	0.09	—	0.09	—	0.08 (1階)
米川公民館	9月24日	10:08	晴れ	0.14	—	0.11	—	0.06 (1階)
東和楼台コミュニティセンター	9月24日	11:43	晴れ	0.08	—	0.06	—	0.06 (1階)
警察資料館	9月24日	13:29	晴れ	0.09	—	0.06	—	0.05 (1階)
高倉勝子美術館	9月24日	14:05	晴れ	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
登米総合運動公園(多目的グラウンド)	9月24日	13:18	晴れ	0.07	—	0.07	—	—
登米総合運動公園(テニスコート)	9月24日	13:03	晴れ	0.09	—	0.10	—	—
柳津小学校	9月20日	8:55	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
津山幼稚園	9月20日	9:18	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
津山中学校	9月20日	9:46	晴れ	0.09	—	0.09	—	0.06 (2階)
横山小学校	9月20日	:10:28	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
米山東小学校	9月20日	13:03	晴れ	0.06	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山東幼稚園	9月20日	13:28	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
米岡小学校	9月20日	13:54	晴れ	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
米山中学校	9月20日	14:18	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.06 (1階)
中津山小学校	9月20日	14:44	晴れ	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	—
米山西幼稚園	9月20日	15:10	晴れ	0.08	0.08	—	0.04 (1階)	—
善王寺コミュニティセンター	9月20日	10:56	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.05 (1階)
吉田運動場	9月20日	11:18	晴れ	0.05	—	0.05	—	—
吉田公民館	9月20日	11:43	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)
西郷小学校	9月19日	9:30	晴れ	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
西郷幼稚園	9月19日	9:14	晴れ	0.06	0.05	—	0.05 (1階)	—
南方中学校	9月19日	9:54	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
南方小学校	9月19日	10:36	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
南方幼稚園	9月19日	10:57	晴れ	0.06	0.06	—	0.03 (1階)	—
東郷小学校	9月19日	11:39	晴れ	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
東郷幼稚園	9月19日	11:17	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
豊里小・中学校	9月19日	14:56	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.06 (1階)	0.06 (2階)
豊里幼稚園	9月19日	14:22	晴れ	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—
南方中央運動広場	9月19日	8:55	晴れ	0.09	—	0.07	—	—
南方武道伝承館	9月19日	10:15	晴れ	0.06	—	0.06	—	不在 (1階)
豊里公民館	9月19日	13:42	晴れ	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
豊里運動公園(多目的広場)	9月19日	14:00	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
平筒沼農村文化自然学習館	9月19日	13:14	晴れ	0.08	—	0.08	—	0.04 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
石越小学校	9月18日	8:55	晴れ	0.09	0.09	—	0.06 (1階)	—
石越幼稚園	9月18日	9:20	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
石越中学校	9月18日	9:48	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.04 (1階)
上沼小学校	9月18日	10:36	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
石森小学校	9月18日	11:09	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
加賀野小学校	9月18日	12:58	晴れ	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—
宝江小学校	9月18日	15:09	晴れ	0.07	0.07	—	0.05 (2階)	—
浅水小学校	9月18日	13:57	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
さくら幼稚園	9月18日	13:20	晴れ	0.07	0.06	—	0.04 (1階)	—
中田幼稚園	9月18日	15:37	晴れ	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	—
中田中学校	9月18日	13:36	晴れ	0.09	—	0.07	—	0.06 (1階)
浅水ふれあいセンター	9月18日	14:36	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.05 (1階)
中田海洋センター(艇庫)	9月18日	14:22	晴れ	0.05	—	0.05	—	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
教育資料館	9月17日	14:06	晴れ	0.10	—	0.07	—	0.05 (1階)
伝統芸能伝承館	9月17日	13:46	晴れ	0.10	—	0.06	—	0.06 (1階)
登米公民館	9月17日	13:13	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
登米総合体育館	9月17日	13:26	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
柳津小学校	9月13日	8:58	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
つやま幼稚園	9月13日	9:45	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
津山中学校	9月13日	10:10	曇り	0.09	—	0.07	—	0.06 (1階)
横山小学校	9月13日	10:46	曇り	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
米山東小学校	9月13日	13:15	曇り	0.06	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山東幼稚園	9月13日	13:41	曇り	0.07	0.06	—	0.04 (1階)	—
米岡小学校	9月13日	14:13	曇り	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山中学校	9月13日	14:38	曇り	0.05	—	0.05	—	0.06 (1階)
中津山小学校	9月13日	15:04	曇り	0.06	0.05	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
米山西幼稚園	9月13日	15:29	曇り	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
津山林業総合センター	9月13日	9:30	曇り	—	—	—	—	0.06 (1階)
津山運動広場	9月13日	9:22	曇り	0.09	—	0.08	—	—
津山河川運動場	9月13日	11:17	曇り	0.09	—	0.07	—	—
米山公民館	9月13日	12:14	曇り	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
米山海洋センター	9月13日	11:53	曇り	0.07	—	0.06	—	—
西郷小学校	9月12日	10:02	晴れ	0.06	0.05	—	0.06 (1階)	—
西郷幼稚園	9月12日	9:48	晴れ	0.07	0.07	—	—	—
南方中学校	9月12日	10:49	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.06 (2階)
南方小学校	9月12日	11:12	晴れ	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—
南方幼稚園	9月12日	11:36	晴れ	0.07	0.06	—	0.03 (1階)	—
東郷小学校	9月12日	13:25	晴れ	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
東郷幼稚園	9月12日	13:03	晴れ	0.07	0.07	—	—	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
豊里小中学校	9月12日	14:38	晴れ	0.07	0.07	0.06	0.06 (1階)	0.05 (2階)
豊里幼稚園	9月12日	15:15	晴れ	0.06	0.06	—	0.07 (1階)	—
西郷公民館	9月12日	9:07	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.03 (1階)
南方総合運動場(野球場)	9月12日	9:37	晴れ	0.05	—	0.05	—	—
南方総合運動場(陸上運動場)	9月12日	9:27	晴れ	0.04	—	0.04	—	—
南方公民館	9月12日	10:26	晴れ	0.09	—	0.06	—	0.05 (1階)
東郷公民館	9月12日	13:48	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.06 (1階)
豊里運動公園(野球場)	9月12日	14:19	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
豊里運動公園(多目的広場)	9月12日	14:27	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
石越小学校	9月11日	9:44	曇り	0.08	0.09	—	0.06 (1階)	—
石越幼稚園	9月11日	10:04	曇り	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
石越中学校	9月11日	9:21	曇り	0.05	—	0.06	—	0.05 (1階)
上沼小学校	9月11日	13:06	曇り	0.07	0.08	—	0.06 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
石森小学校	9月11日	10:43	曇り	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—
加賀野小学校	9月11日	11:00	曇り	0.07	0.07	—	0.06 (1階)	—
宝江小学校	9月11日	13:56	曇り	0.09	0.07	—	0.05 (2階)	—
浅水小学校	9月11日	13:33	曇り	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
さくら幼稚園	9月11日	11:22	曇り	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
中田幼稚園	9月11日	14:44	曇り	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
中田中学校	9月11日	11:44	曇り	0.07	—	0.07	—	0.05 (1階)
石越公民館	9月11日	8:55	曇り	0.07	—	0.08	—	0.06 (1階)
石越総合運動公園(野球場)	9月11日	9:06	曇り	0.05	—	0.06	—	—
石越総合運動公園(多目的グラウンド)	9月11日	9:12	曇り	0.08	—	0.08	—	—
宝江ふれあいセンター	9月11日	14:18	曇り	0.07	—	0.06	—	0.05 (1階)
中田総合体育館	9月11日	14:33	曇り	—	—	—	—	0.05 (1階)
諏訪公園	9月11日	15:11	曇り	0.07	—	0.06	—	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
中田球場	9月11日	15:22	曇り	0.06	—	0.05	—	—
錦織小学校	9月10日	8:44	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
米川小学校	9月10日	9:24	晴れ	0.05	0.07	—	0.06 (1階)	0.06 (3階)
東和中学校	9月10日	10:33	晴れ	0.09	—	0.08	—	0.06 (1階)
米谷小学校	9月10日	11:33	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
米谷幼稚園	9月10日	11:09	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
登米幼稚園	9月10日	14:00	晴れ	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
登米小学校	9月10日	14:33	晴れ	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
登米中学校	9月10日	15:04	晴れ	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
東和国际交流センター	9月10日	9:51	晴れ	0.10	—	0.09	—	0.08 (1階)
米川公民館	9月10日	10:10	晴れ	0.14	—	0.12	—	0.06 (1階)
東和楼台コミュニティセンター	9月10日	12:12	晴れ	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
警察資料館	9月10日	13:42	晴れ	0.09	—	0.07	—	0.05 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
迫武道館	9月9日	11:22	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
大東公園	9月9日	10:29	晴れ	0.05	—	0.05	—	休館日
迫図書館	9月9日	11:09	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
迫海洋センター(艇庫)	9月9日	15:39	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
新田総合運動場	9月9日	15:24	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
柳津小学校	9月6日	9:00	晴れ	0.07	0.06	—	0.04 (1階)	—
津山幼稚園	9月6日	9:40	晴れ	0.07	0.07	—	0.03 (1階)	—
津山中学校	9月6日	10:03	晴れ	0.10	—	0.08	—	0.06 (2階)
横山小学校	9月6日	10:28	晴れ	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
米山東小学校	9月6日	13:02	晴れ	0.06	0.07	—	0.05 (1階)	—
米山東幼稚園	9月6日	13:27	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
米岡小学校	9月6日	13:52	晴れ	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—
米山中学校	9月6日	14:17	晴れ	0.05	—	0.06	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
中津山小学校	9月6日	14:45	晴れ	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山西幼稚園	9月6日	15:15	晴れ	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
善王寺コミュニティセンター	9月6日	10:58	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.04 (1階)
吉田運動場	9月6日	11:20	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
吉田公民館	9月6日	11:44	晴れ	0.05	—	0.04	—	0.05 (1階)
西郷小学校	9月5日	9:23	雨	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
西郷幼稚園	9月5日	9:46	雨	0.10	0.07	—	0.04 (1階)	—
南方中学校	9月5日	10:12	雨	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
南方小学校	9月5日	11:00	雨	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	—
南方幼稚園	9月5日	11:28	雨	0.06	0.06	—	0.03 (1階)	—
東郷小学校	9月5日	13:07	曇り	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
東郷幼稚園	9月5日	13:28	曇り	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
豊里小・中学校	9月5日	15:19	曇り	0.07	0.08	0.07	0.06 (1階)	0.06 (2階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
豊里幼稚園	9月5日	15:00	曇り	0.06	0.06	—	0.07 (1階)	—
南方中央運動広場	9月5日	9:00	雨	0.10	—	0.08	—	—
南方武道伝承館	9月5日	10:38	雨	0.06	—	0.05	—	—
豊里公民館	9月5日	14:30	曇り	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
豊里運動公園(多目的広場)	9月5日	14:48	曇り	0.05	—	0.06	—	—
平筒沼農村文化自然学習館	9月5日	14:05	曇り	0.08	—	0.07	—	0.04 (1階)
石越小学校	9月4日	9:53	雨	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
石越幼稚園	9月4日	10:17	雨	0.09	0.09	—	0.05 (1階)	—
石越中学校	9月4日	9:38	雨	0.08	—	0.06	—	0.04 (1階)
上沼小学校	9月4日	9:11	雨	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
石森小学校	9月4日	10:35	雨	0.09	0.07	—	0.05 (1階)	—
加賀野小学校	9月4日	11:35	雨	0.07	0.07	—	0.06 (1階)	—
宝江小学校	9月4日	15:15	晴れ	0.06	0.06	—	0.05 (2階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
浅水小学校	9月4日	13:55	晴れ	0.07	0.08	—	0.04 (1階)	—
さくら幼稚園	9月4日	13:04	晴れ	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
中田幼稚園	9月4日	14:38	晴れ	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—
中田中学校	9月4日	13:21	晴れ	0.10	—	0.07	—	0.05 (1階)
浅水ふれあいセンター	9月4日	14:18	晴れ	0.07	—	0.07	—	0.05 (1階)
中田海洋センター(艇庫)	9月4日	13:43	晴れ	0.05	—	0.05	—	—
石森ふれあいセンター	9月4日	11:18	雨	0.06	—	0.07	—	0.06 (1階)
中田生涯学習センター	9月4日	8:55	雨	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
石ノ森章太郎ふるさと記念館	9月4日	10:54	雨	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)
錦織小学校	9月3日	8:54	曇り	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
米川小学校	9月3日	10:15	曇り	0.06	0.07	—	0.06 (1階)	0.06 (3階)
東和中学校	9月3日	10:50	曇り	0.09	—	0.08	—	0.05 (1階)
米谷小学校	9月3日	11:21	曇り	0.07	0.08	—	0.06 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
米谷幼稚園	9月3日	11:40	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
登米幼稚園	9月3日	15:32	曇り	0.04	0.05	—	0.06 (1階)	—
登米小学校	9月3日	15:00	曇り	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
登米中学校	9月3日	13:06	曇り	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
東和勤労青少年ホーム	9月3日	9:35	曇り	—	—	—	—	0.05 (1階)
東和総合運動公園	9月3日	9:13	曇り	0.07	—	0.06	—	—
教育資料館	9月3日	14:42	曇り	0.08	—	0.08	—	0.05 (1階)
伝統芸能伝承館	9月3日	14:10	曇り	0.09	—	0.07	—	0.05 (1階)
登米公民館	9月3日	13:46	曇り	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
登米総合体育館	9月3日	13:26	曇り	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
森小学校	9月2日	9:16	曇り	0.07	0.07	—	—	—
佐沼小学校	9月2日	8:48	曇り	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
佐沼幼稚園	9月2日	11:40	曇り	0.06	0.07	—	0.04 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
佐沼中学校	9月2日	11:14	曇り	0.07	—	0.06	—	0.05 (2階)
東佐沼幼稚園	9月2日	10:15	曇り	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
北方小学校	9月2日	13:54	雨	0.08	0.06	—	0.06 (1階)	—
北方幼稚園	9月2日	14:16	雨	0.06	0.05	—	0.05 (1階)	—
新田小中学校	9月2日	15:09	雨	0.05	0.05	0.05	0.06 (1階)	—
新田幼稚園	9月2日	14:41	雨	0.07	0.05	—	0.05 (1階)	—
歴史博物館(旧亙理邸)	9月2日	11:03	曇り	0.06	—	0.04	—	休館日
迫公民館	9月2日	13:02	雨	0.07	—	0.06	—	0.07 (1階)
市民プール	9月2日	13:23	雨	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
視聴覚センター	9月2日	9:30	曇り	0.09	—	0.07	—	0.04 (1階)
光ヶ丘球場	9月2日	9:59	曇り	0.08	—	0.06	—	—
梅ノ木グリーンパーク	9月2日	10:42	曇り	0.05	—	0.05	—	0.03 (1階)
柳津小学校	8月30日	9:05	曇り	0.07	0.08	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
津山中学校	8月30日	10:03	曇り	0.09	—	0.08	—	0.06 (1階)
横山小学校	8月30日	10:28	曇り	0.08	0.09	—	0.06 (1階)	—
米山東小学校	8月30日	13:23	曇り	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山東幼稚園	8月30日	13:46	曇り	0.08	0.08	—	0.04 (1階)	—
米岡小学校	8月30日	14:06	曇り	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
米山中学校	8月30日	14:29	曇り	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
中津山小学校	8月30日	14:50	曇り	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
米山西幼稚園	8月30日	15:15	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
津山林業総合センター	8月30日	9:37	曇り	—	—	—	—	0.06 (1階)
津山運動広場	8月30日	9:27	曇り	0.10	—	0.08	—	—
津山河川運動場	8月30日	11:03	曇り	0.07	—	0.08	—	—
米山公民館	8月30日	13:03	曇り	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
米山海洋センター	8月30日	11:39	曇り	0.07	—	0.05	—	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
西郷小学校	8月29日	9:46	晴れ	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—
西郷幼稚園	8月29日	10:05	晴れ	0.05	0.05	—	0.06 (1階)	—
南方中学校	8月29日	10:50	晴れ	0.05	—	0.06	—	0.05 (1階)
南方小学校	8月29日	11:07	晴れ	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—
南方幼稚園	8月29日	11:28	晴れ	0.08	0.06	—	0.04 (1階)	—
東郷小学校	8月29日	13:17	晴れ	0.05	0.06	—	0.04 (1階)	—
東郷幼稚園	8月29日	13:36	晴れ	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
豊里小中学校	8月29日	14:36	晴れ	0.07	0.07	0.07	0.05 (1階)	0.06 (2階)
豊里幼稚園	8月29日	14:08	晴れ	0.07	0.07	—	0.07 (1階)	—
西郷公民館	8月29日	9:05	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.04 (1階)
南方総合運動場(野球場)	8月29日	9:22	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
南方総合運動場(陸上運動場)	8月29日	9:32	晴れ	0.04	—	0.03	—	—
南方公民館	8月29日	10:34	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
東郷公民館	8月29日	11:50	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
豊里運動公園(野球場)	8月29日	15:26	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
豊里運動公園(多目的広場)	8月29日	15:10	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
石越小学校	8月28日	9:55	晴れ	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
石越幼稚園	8月28日	10:18	晴れ	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
石越中学校	8月28日	9:28	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
上沼小学校	8月28日	13:09	晴れ	0.08	0.08	—	0.05 (1階)	—
石森小学校	8月28日	10:04	晴れ	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
加賀野小学校	8月28日	10:41	晴れ	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
宝江小学校	8月28日	15:01	晴れ	0.07	0.08	—	0.05 (2階)	—
浅水小学校	8月28日	13:41	晴れ	0.08	0.08	—	0.05 (1階)	—
さくら幼稚園	8月28日	11:10	晴れ	0.07	0.06	—	0.04 (1階)	—
中田幼稚園	8月28日	15:28	晴れ	0.07	0.06	—	0.06 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
中田中学校	8月28日	11:35	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
石越公民館	8月28日	8:48	晴れ	0.08	—	0.07	—	0.06 (1階)
石越総合運動公園(野球場)	8月28日	9:19	晴れ	0.08	—	0.07	—	—
石越総合運動公園(多目的グラウンド)	8月28日	9:09	晴れ	0.10	—	0.08	—	—
宝江ふれあいセンター	8月28日	14:42	晴れ	0.07	—	0.05	—	0.04 (1階)
中田総合体育館	8月28日	14:32	晴れ	—	—	—	—	0.06 (1階)
諏訪公園	8月28日	14:23	晴れ	0.08	—	0.06	—	—
中田球場	8月28日	14:13	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
錦織小学校	8月27日	8:50	曇り	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
米川小学校	8月27日	9:14	曇り	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	0.05 (3階)
東和中学校	8月27日	10:23	曇り	0.08	—	0.08	—	0.05 (1階)
米谷小学校	8月27日	10:48	曇り	0.06	0.07	—	0.06 (1階)	—
米谷幼稚園	8月27日	11:11	曇り	0.06	0.07	—	0.04 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
登米幼稚園	8月27日	13:47	曇り	0.05	0.05	—	0.06 (1階)	—
登米小学校	8月27日	14:28	曇り	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
登米中学校	8月27日	15:15	曇り	0.11	—	0.07	—	0.05 (1階)
東和国際交流センター	8月27日	9:40	曇り	0.11	—	0.11	—	0.07 (1階)
米川公民館	8月27日	10:07	曇り	0.11	—	0.10	—	0.06 (1階)
東和楼台コミュニティセンター	8月27日	11:42	曇り	0.08	—	0.07	—	0.06 (1階)
警察資料館	8月27日	13:29	曇り	0.09	—	0.07	—	0.05 (1階)
高倉勝子美術館	8月27日	14:04	曇り	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
登米総合運動公園(多目的グラウンド)	8月27日	13:18	曇り	0.10	—	0.08	—	—
登米総合運動公園(テニスコート)	8月27日	13:03	曇り	0.10	—	0.09	—	—
森小学校	8月26日	10:58	晴れ	0.07	0.06	—	—	—
佐沼小学校	8月26日	10:00	晴れ	0.06	0.07	—	0.05 (1階)	—
佐沼幼稚園	8月26日	11:36	晴れ	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
佐沼中学校	8月26日	9:07	晴れ	0.08	—	0.07	—	0.05 (2階)
東佐沼幼稚園	8月26日	10:26	晴れ	0.06	0.07	—	0.05 (1階)	—
北方小学校	8月26日	13:11	晴れ	0.09	0.08	—	0.06 (1階)	—
北方幼稚園	8月26日	13:34	晴れ	0.06	0.05	—	0.04 (1階)	—
新田小中学校	8月26日	14:34	晴れ	0.05	0.05	0.05	0.05 (1階)	0.05 (1階)
新田幼稚園	8月26日	14:08	晴れ	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
迫武道館	8月26日	8:47	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
大東公園	8月26日	11:23	晴れ	0.06	—	0.05	—	休館日
迫図書館	8月26日	9:39	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
迫海洋センター(艇庫)	8月26日	15:34	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
新田総合運動場	8月26日	15:16	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
柳津小学校	8月23日	15:40	雨	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
津山幼稚園	8月23日	15:26	雨	0.09	0.08	—	0.04 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
津山中学校	8月23日	14:59	晴れ	0.11	—	0.08	—	0.05 (2階)
横山小学校	8月23日	14:37	晴れ	0.07	0.08	—	0.06 (1階)	—
米山東小学校	8月23日	11:26	晴れ	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
米山東幼稚園	8月23日	11:52	晴れ	0.09	0.07	—	0.04 (1階)	—
米岡小学校	8月23日	9:05	晴れ	0.11	0.10	—	0.06 (1階)	—
米山中学校	8月23日	9:51	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.04 (1階)
中津山小学校	8月23日	10:13	晴れ	0.05	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山西幼稚園	8月23日	10:47	晴れ	0.10	0.09	—	0.04 (1階)	—
善王寺コミュニティセンター	8月23日	13:54	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)
吉田運動場	8月23日	13:38	晴れ	0.07	—	0.07	—	—
吉田公民館	8月23日	13:17	晴れ	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
西郷小学校	8月22日	9:15	曇り	0.05	0.05	—	0.06 (1階)	—
西郷幼稚園	8月22日	9:31	晴れ	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
南方中学校	8月22日	9:53	晴れ	0.07	—	0.05	—	0.05 (1階)
南方小学校	8月22日	10:35	晴れ	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
南方幼稚園	8月22日	10:56	晴れ	0.07	0.05	—	0.04 (1階)	—
東郷小学校	8月22日	11:38	晴れ	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
東郷幼稚園	8月22日	11:16	晴れ	0.07	0.06	—	0.04 (1階)	—
豊里小・中学校	8月22日	14:46	晴れ	0.08	0.07	0.07	0.06 (1階)	0.06 (2階)
豊里幼稚園	8月22日	13:32	晴れ	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
南方中央運動広場	8月22日	8:57	曇り	0.10	—	0.08	—	—
南方武道伝承館	8月22日	10:14	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.03 (1階)
豊里公民館	8月22日	13:53	晴れ	0.07	—	0.05	—	0.04 (1階)
豊里運動公園(多目的広場)	8月22日	14:15	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
平筒沼農村文化自然学習館	8月22日	13:13	晴れ	0.08	—	0.07	—	0.05 (1階)
石越小学校	8月21日	10:17	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
石越幼稚園	8月21日	9:55	晴れ	0.07	0.08	—	0.06 (1階)	—
石越中学校	8月21日	9:29	晴れ	0.07	—	0.05	—	0.05 (1階)
上沼小学校	8月21日	8:56	晴れ	0.07	0.08	—	0.05 (1階)	—
石森小学校	8月21日	10:47	晴れ	0.08	0.09	—	0.07 (1階)	—
加賀野小学校	8月21日	11:48	晴れ	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
宝江小学校	8月21日	14:15	雨	0.07	0.07	—	0.05 (2階)	—
浅水小学校	8月21日	13:29	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
さくら幼稚園	8月21日	15:29	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
中田幼稚園	8月21日	14:43	雨	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—
中田中学校	8月21日	15:03	晴れ	0.10	—	0.07	—	0.05 (1階)
浅水ふれあいセンター	8月21日	13:10	晴れ	0.08	—	0.07	—	0.04 (1階)
中田海洋センター(艇庫)	8月21日	13:54	曇り	0.06	—	0.05	—	—
石森ふれあいセンター	8月21日	11:27	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
中田生涯学習センター	8月21日	8:38	晴れ	0.08	—	0.07	—	0.06 (1階)
石ノ森章太郎ふるさと記念館	8月21日	11:10	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
錦織小学校	8月20日	8:56	雨	0.10	0.09	—	0.06 (1階)	—
米川小学校	8月20日	9:52	雨	0.09	0.10	—	0.07 (1階)	0.06 (3階)
東和中学校	8月20日	10:38	雨	0.10	—	0.10	—	0.05 (1階)
米谷小学校	8月20日	11:06	曇り	0.10	0.09	—	0.05 (1階)	—
米谷幼稚園	8月20日	11:38	曇り	0.09	0.07	—	0.04 (1階)	—
登米幼稚園	8月20日	13:45	曇り	0.05	0.06	—	0.05 (1階)	—
登米小学校	8月20日	14:00	曇り	0.08	0.08	—	0.05 (1階)	—
登米中学校	8月20日	13:12	曇り	0.07	—	0.07	—	0.05 (1階)
東和勤労青少年ホーム	8月20日	9:10	雨	—	—	—	—	0.06 (1階)
東和総合運動公園	8月20日	9:22	雨	0.08	—	0.09	—	—
教育資料館	8月20日	14:20	曇り	0.11	—	0.07	—	0.05 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
伝統芸能伝承館	8月20日	14:43	曇り	0.07	—	0.07	—	0.07 (1階)
登米公民館	8月20日	15:05	曇り	0.07	—	0.06	—	0.06 (1階)
登米総合体育館	8月20日	15:27	曇り	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
森小学校	8月19日	9:00	晴れ	0.07	0.06	—	—	—
佐沼幼稚園	8月19日	11:55	晴れ	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
佐沼中学校	8月19日	11:06	晴れ	0.07	—	0.08	—	0.05 (2階)
東佐沼幼稚園	8月19日	9:59	晴れ	0.07	0.08	—	—	—
北方小学校	8月19日	13:23	晴れ	0.09	0.08	—	0.06 (1階)	—
北方幼稚園	8月19日	13:50	晴れ	0.05	0.06	—	0.04 (1階)	—
新田小中学校	8月19日	14:48	晴れ	0.07	0.06	0.06	0.05 (1階)	0.06 (1階)
新田幼稚園	8月19日	14:21	晴れ	0.05	0.05	—	0.06 (1階)	—
歴史博物館(旧亙理邸)	8月19日	10:56	晴れ	0.06	—	0.04	—	休館日
迫公民館	8月19日	13:01	晴れ	0.05	—	0.05	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
市民プール	8月19日	11:36	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.04 (1階)
視聴覚センター	8月19日	9:15	晴れ	0.07	—	0.07	—	0.05 (1階)
光ヶ丘球場	8月19日	9:36	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
梅ノ木グリーンパーク	8月19日	10:31	晴れ	0.09	—	0.07	—	0.04 (1階)
柳津小学校	8月16日	8:50	晴れ	0.05	0.07	—	—	—
津山中学校	8月16日	9:21	晴れ	0.09	—	0.08	—	—
横山小学校	8月16日	10:12	晴れ	0.08	0.08	—	—	—
米山東小学校	8月16日	11:16	晴れ	0.06	0.05	—	—	—
米山東幼稚園	8月16日	11:31	晴れ	0.07	0.06	—	—	—
米岡小学校	8月16日	13:21	晴れ	0.06	0.06	—	—	—
米山中学校	8月16日	13:42	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
米山西幼稚園	8月16日	14:58	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
津山林業総合センター	8月16日	9:11	晴れ	—	—	—	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
津山運動広場	8月16日	9:02	晴れ	0.08	—	0.07	—	—
津山河川運動場	8月16日	10:33	晴れ	0.07	—	0.07	—	—
米山公民館	8月16日	13:01	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)
米山海洋センター	8月16日	10:58	晴れ	0.07	—	0.05	—	—
南方中学校	8月15日	13:58	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
南方小学校	8月15日	14:32	晴れ	0.05	0.06	—	—	—
東郷小学校	8月15日	15:28	晴れ	0.06	0.05	—	—	—
東郷幼稚園	8月15日	15:08	晴れ	0.06	0.07	—	—	—
西郷公民館	8月15日	11:32	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.03 (1階)
南方総合運動場(野球場)	8月15日	11:50	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
南方総合運動場(陸上運動場)	8月15日	12:06	晴れ	0.04	—	0.05	—	—
南方公民館	8月15日	13:35	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
東郷公民館	8月15日	15:14	晴れ	0.07	—	0.05	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
豊里運動公園(野球場)	8月15日	10:40	晴れ	0.07	—	0.05	—	—
豊里運動公園(多目的広場)	8月15日	10:18	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
石越小学校	8月14日	9:42	晴れ	0.08	0.06	—	—	—
石越幼稚園	8月14日	9:59	晴れ	0.09	0.08	—	—	—
石越中学校	8月14日	9:27	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
上沼小学校	8月14日	15:31	晴れ	0.07	0.07	—	—	—
石森小学校	8月14日	10:23	晴れ	0.08	0.07	—	—	—
加賀野小学校	8月14日	10:43	晴れ	0.08	0.07	—	—	—
宝江小学校	8月14日	13:46	晴れ	0.08	0.07	—	—	—
浅水小学校	8月14日	14:52	晴れ	0.07	0.07	—	—	—
中田幼稚園	8月14日	14:10	晴れ	0.06	0.07	—	—	—
中田中学校	8月14日	11:14	晴れ	0.06	—	0.07	—	—
石越公民館	8月14日	8:47	晴れ	0.07	—	0.08	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
石越総合運動公園(野球場)	8月14日	9:19	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
石越総合運動公園(多目的グラウンド)	8月14日	9:10	晴れ	0.08	—	0.09	—	—
宝江ふれあいセンター	8月14日	13:12	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)
中田総合体育館	8月14日	13:26	晴れ	—	—	—	—	0.05 (1階)
諏訪公園	8月14日	13:35	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
中田球場	8月14日	13:04	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
錦織小学校	8月13日	8:56	晴れ	0.07	0.07	—	—	—
米川小学校	8月13日	9:32	晴れ	0.06	0.06	—	—	—
東和中学校	8月13日	10:58	晴れ	0.08	—	0.08	—	—
米谷小学校	8月13日	11:23	晴れ	0.09	0.08	—	—	—
米谷幼稚園	8月13日	11:37	晴れ	0.08	0.07	—	0.04 (1階)	—
登米幼稚園	8月13日	14:22	晴れ	0.05	0.05	—	—	—
登米小学校	8月13日	13:57	晴れ	0.07	0.07	—	—	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
登米中学校	8月13日	13:35	晴れ	0.07	—	0.05	—	—
東和国際交流センター	8月13日	10:32	晴れ	0.11	—	0.09	—	0.08 (1階)
米川公民館	8月13日	10:00	晴れ	0.13	—	0.12	—	0.07 (1階)
東和楼台コミュニティセンター	8月13日	12:05	晴れ	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
警察資料館	8月13日	15:04	晴れ	0.08	—	0.07	—	0.06 (1階)
高倉勝子美術館	8月13日	14:39	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)
登米総合運動公園(多目的グラウンド)	8月13日	15:27	晴れ	0.07	—	0.08	—	—
登米総合運動公園(テニスコート)	8月13日	15:36	晴れ	0.09	—	0.09	—	—
森小学校	8月12日	13:18	晴れ	0.06	0.06	—	—	—
森幼稚園	8月12日	13:32	晴れ	0.06	0.06	—	—	—
佐沼幼稚園	8月12日	11:29	晴れ	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
佐沼中学校	8月12日	8:48	晴れ	0.10	—	0.08	—	—
東佐沼幼稚園	8月12日	13:44	晴れ	0.08	0.07	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
北方小学校	8月12日	9:13	晴れ	0.07	0.08	—	—	—
北方幼稚園	8月12日	9:27	晴れ	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
新田小中学校	8月12日	10:29	晴れ	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
新田幼稚園	8月12日	10:04	晴れ	0.07	0.05	—	0.05 (1階)	—
迫武道館	8月12日	14:39	晴れ	0.07	—	0.05	—	—
大東公園	8月12日	14:10	晴れ	0.05	—	0.05	—	休館日
迫図書館	8月12日	14:23	晴れ	0.06	—	0.05	—	—
迫海洋センター(艇庫)	8月12日	11:06	晴れ	0.07	—	0.06	—	—
新田総合運動場	8月12日	10:49	晴れ	0.05	—	0.05	—	—
柳津小学校	8月9日	9:00	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
津山幼稚園	8月9日	9:18	曇り	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
津山中学校	8月9日	9:33	曇り	0.09	—	0.09	—	0.05 (2階)
横山小学校	8月9日	10:02	曇り	0.07	0.08	—	0.06 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
米山東小学校	8月9日	13:27	曇り	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
米山東幼稚園	8月9日	13:02	曇り	0.08	0.08	—	0.05 (1階)	—
米岡小学校	8月9日	13:52	曇り	0.06	0.07	—	0.06 (1階)	—
米山中学校	8月9日	14:16	曇り	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
中津山小学校	8月9日	14:44	曇り	0.06	0.05	—	0.05 (1階)	—
米山西幼稚園	8月9日	15:10	曇り	0.06	0.07	—	0.04 (1階)	—
善王寺コミュニティセンター	8月9日	10:42	曇り	0.08	—	0.06	—	0.05 (1階)
吉田運動場	8月9日	11:15	曇り	0.08	—	0.08	—	—
吉田公民館	8月9日	11:42	曇り	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
西郷小学校	8月8日	9:16	晴れ	0.05	0.05	—	0.06 (1階)	—
西郷幼稚園	8月8日	9:35	晴れ	0.07	0.07	—	0.04 (1階)	—
南方中学校	8月8日	10:10	晴れ	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)
南方小学校	8月8日	10:49	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
南方幼稚園	8月8日	11:12	晴れ	0.07	0.05	—	0.03 (1階)	—
東郷小学校	8月8日	11:58	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
東郷幼稚園	8月8日	11:36	晴れ	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
豊里小・中学校	8月8日	15:31	晴れ	0.08	0.08	0.06	0.06 (1階)	0.07 (2階)
豊里幼稚園	8月8日	14:52	晴れ	0.05	0.07	—	0.07 (1階)	—
南方中央運動広場	8月8日	8:58	晴れ	0.09	—	0.08	—	—
南方武道伝承館	8月8日	10:33	晴れ	0.06	—	0.05	—	不在 (1階)
豊里公民館	8月8日	13:57	晴れ	0.05	—	0.05	—	0.05 (1階)
豊里運動公園(小口前)	8月8日	14:17	晴れ	0.06	—	0.06	—	—
平筒沼農村文化自然学習館	8月8日	13:32	晴れ	0.07	—	0.06	—	0.04 (1階)
石越小学校	8月7日	9:43	晴れ	0.09	0.08	—	0.05 (1階)	—
石越幼稚園	8月7日	9:58	晴れ	0.09	0.08	—	0.06 (1階)	—
石越中学校	8月7日	9:28	晴れ	0.06	—	0.06	—	0.05 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
錦織小学校	8月6日	8:46	曇り	0.07	0.07	—	0.06 (1階)	—
米川小学校	8月6日	9:42	曇り	0.06	0.07	—	0.06 (1階)	0.06 (3階)
東和中学校	8月6日	10:14	曇り	0.08	—	0.09	—	0.06 (1階)
米谷小学校	8月6日	10:46	曇り	0.08	0.08	—	0.06 (1階)	—
米谷幼稚園	8月6日	11:08	曇り	0.07	0.08	—	0.04 (1階)	—
登米幼稚園	8月6日	14:42	曇り	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	—
登米小学校	8月6日	14:07	曇り	0.07	0.07	—	0.05 (1階)	—
登米中学校	8月6日	15:14	曇り	0.07	—	0.06	—	0.06 (1階)
東和勤労青少年ホーム	8月6日	9:24	曇り	—	—	—	—	0.05 (1階)
東和総合運動公園	8月6日	9:13	曇り	0.07	—	0.06	—	—
教育資料館	8月6日	13:48	曇り	0.08	—	0.07	—	0.05 (1階)
伝統芸能伝承館	8月6日	13:24	曇り	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
登米公民館	8月6日	11:47	曇り	0.07	—	0.06	—	0.06 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
登米総合体育館	8月6日	13:06	曇り	0.05	—	0.06	—	0.05 (1階)
森小学校	8月5日	8:43	曇り	0.06	0.07	—	—	—
佐沼小学校	8月5日	9:15	曇り	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
佐沼幼稚園	8月5日	11:58	曇り	0.06	0.05	—	0.04 (1階)	—
佐沼中学校	8月5日	11:20	曇り	0.07	—	0.07	—	0.05 (2階)
東佐沼幼稚園	8月5日	10:22	曇り	0.08	0.08	—	0.04 (1階)	—
北方小学校	8月5日	14:08	曇り	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
北方幼稚園	8月5日	13:48	曇り	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
新田小中学校	8月5日	15:23	曇り	0.06	0.06	0.05	0.05 (1階)	0.05 (1階)
新田幼稚園	8月5日	14:50	曇り	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
歴史博物館(旧亙理邸)	8月5日	11:08	曇り	0.05	—	0.04	—	休館日
迫公民館	8月5日	11:40	曇り	0.05	—	0.05	—	0.06 (1階)
市民プール	8月5日	13:18	曇り	0.06	—	0.05	—	0.05 (1階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
視聴覚センター	8月5日	9:55	曇り	0.08	—	0.07	—	0.05 (1階)
光ヶ丘球場	8月5日	9:37	曇り	0.06	—	0.05	—	—
梅ノ木グリーンパーク	8月5日	10:43	曇り	0.05	—	0.05	—	0.04 (1階)
柳津小学校	8月2日	9:13	曇り	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
つやま幼稚園	8月2日	10:10	曇り	0.09	0.08	—	0.03 (1階)	—
津山中学校	8月2日	10:46	曇り	0.10	—	0.09	—	0.05 (1階)
横山小学校	8月2日	11:13	晴れ	0.07	0.07	—	0.06 (1階)	—
米山東小学校	8月2日	13:08	曇り	0.06	0.07	—	0.05 (1階)	—
米山東幼稚園	8月2日	13:33	曇り	0.08	0.07	—	0.04 (1階)	—
米岡小学校	8月2日	14:01	曇り	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	—
米山中学校	8月2日	14:25	曇り	0.06	—	0.06	—	0.06 (1階)
中津山小学校	8月2日	14:58	曇り	0.06	0.06	—	0.05 (1階)	—
米山西幼稚園	8月2日	15:21	曇り	0.07	0.06	—	0.04 (1階)	—

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
津山林業総合センター	8月2日	9:59	曇り	—	—	—	—	0.06 (1階)
津山運動広場	8月2日	9:49	曇り	0.08	—	0.07	—	—
津山河川運動場	8月2日	11:50	曇り	0.05	—	0.06	—	—
米山公民館	8月2日	15:46	晴れ	0.05	—	0.06	—	0.05 (1階)
米山海洋センター	8月2日	12:21	曇り	0.05	—	0.05	—	—
西郷小学校	8月1日	10:38	雨	0.07	0.06	—	0.05 (1階)	—
西郷幼稚園	8月1日	10:20	雨	0.10	0.07	—	0.05 (1階)	—
南方中学校	8月1日	11:10	雨	0.07	—	0.07	—	0.06 (1階)
南方小学校	8月1日	11:29	曇り	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
南方幼稚園	8月1日	11:47	曇り	0.06	0.06	—	0.04 (1階)	—
東郷小学校	8月1日	13:30	曇り	0.08	0.07	—	0.06 (1階)	—
東郷幼稚園	8月1日	13:13	曇り	0.09	0.07	—	0.04 (1階)	—
豊里小中学校	8月1日	14:19	曇り	0.08	0.06	0.06	0.06 (1階)	0.06 (2階)

空間放射線量の測定結果(幼稚園・小中学校等)

- 1 測定方法 校庭・園庭(屋外)：地上5センチメートル、50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
 教室(屋内)：床上50センチメートル(幼稚園・小学校)、1メートル(幼稚園・小学校以外)
- 2 測定機器 簡易測定器(堀場製作所製 PA-1000 Radi)

単位:マイクロシーベルト毎時(μ Sv/h)

測定場所	測定日	測定開始時刻	天気	校庭・園庭 5センチメートル	校庭・園庭 50センチメートル	校庭 1メートル	教室 50センチメートル	教室 1メートル
豊里幼稚園	8月1日	14:00	曇り	0.06	0.06	—	0.06 (1階)	—
西郷公民館	8月1日	9:45	雨	0.07	—	0.06	—	0.04 (1階)
南方総合運動場(野球場)	8月1日	10:09	雨	0.07	—	0.06	—	—
南方総合運動場(陸上運動場)	8月1日	10:01	雨	0.05	—	0.05	—	—
南方公民館	8月1日	10:56	雨	0.08	—	0.06	—	0.06 (1階)
東郷公民館	8月1日	12:10	曇り	0.08	—	0.07	—	0.06 (1階)
豊里運動公園(野球場)	8月1日	15:20	曇り	0.06	—	0.06	—	—
豊里運動公園(多目的広場)	8月1日	14:56	曇り	0.06	—	0.06	—	—