




## 副葬品に関するお願い

下記のような副葬品を棺の中に入れるとお骨がいたんだり、火葬炉の故障の原因となりますので棺の中へ入れないようご協力をお願いします。

| 棺に入れられない副葬品等  | お骨や火葬炉等への影響   |
|---|---|
| <p>ガラス類・金属類<br/>(携帯電話・時計・貴金属など)</p>                          | <p>お骨がいたんだり、お骨に異物が付着したりします。</p>   |
| <p>多量の衣類・書籍類・寝具・果物類<br/>ドライアイス</p>                          | <p>燃えにくく火葬しにくいいため、火葬に時間がかかります。(不完全燃焼を起こす)</p>   |
| <p>プラスチック製品・カーボン製品・玩具<br/>(メガネ・杖・釣り具・ゴルフ用具入れ<br/>歯など)</p>  | <p>異常燃焼による火葬炉の故障原因になります。<br/>また、お骨がいたんだり、お骨に異物が付着したりします。</p>  |
| <p>爆発性の危険物 (スプレー・ライター・<br/>電池・ペースメーカーなど)</p>               | <p>爆発し、火葬炉の故障の原因となります。<br/><u>※体内にペースメーカーがありますと、火葬時に小爆発があり、予知する必要がありますので、斎場の係員に必ず事前に申し出下さい。</u></p> |