

《〇〇地域》再編統合校舎選定に係る相対評価表

| 評価項目\学校名            | A小学校          | B小学校          | C小学校           | 目安となる数値               |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 校舎の広さ             | 3,016㎡        | 3,517㎡        | 2,644㎡         | 最低限必要とする面積<br>2,490㎡  |
| 2 体育館の広さ            | 638㎡          | 911㎡          | 906㎡           |                       |
| 3 運動場(校庭)の広さ        | 7,770㎡        | 6,998㎡        | 6,460㎡         | 最低限必要とする面積<br>4,380㎡  |
| 4 敷地の広さ             | 16,074㎡       | 12,613㎡       | 19,550㎡        |                       |
| 5 施設経過年数            | 40年4か月        | 40年2か月        | 43年2か月         | 耐用年数65年               |
| 6 耐震補強実施年<br>(校舎部分) | 平成18年         | 平成10年         | 平成8年           |                       |
| 7 教室数               | 11教室          | 12教室          | 10教室           | 統合後の学級数<br>13クラス+特別支援 |
| 8 通学距離(最長)          | 〇〇周辺<br>約8km  | 〇〇周辺<br>約9km  | 〇〇周辺<br>約10km  |                       |
| 9 避難所の機能            | 避難所1          | 避難所1          | 避難所1           |                       |
| 10 駐車場の状況           | 約25台          | 約20台          | 約35台           | 学校敷地内のみ               |
| 11 埋蔵文化財の範囲         | あり            | なし            | なし             |                       |
| 12 周辺施設(1km圏内)の距離   |               |               |                |                       |
| 児童クラブ               | 〇〇児童館<br>120m | なし            | なし             |                       |
| 公民館                 | なし            | 〇〇公民館<br>450m | なし             |                       |
| 保育所                 | 〇〇保育園<br>400m | なし            | なし             |                       |
| 幼稚園                 | なし            | 〇〇幼稚園<br>450m | 〇〇幼稚園<br>同一敷地内 |                       |
| 病院等                 | なし            | 〇〇病院<br>77m   | なし             |                       |
| その他                 | -             | -             | -              |                       |

## 相対評価表の評価の視点について

資料4

| 評価項目         | 評価の視点                            |
|--------------|----------------------------------|
| 1 校舎の広さ      | 校舎の面積が小学校設置基準で定める基準を越えているか。 ※ 1  |
| 2 体育館の広さ     | 統合後の学級数に対しての受け入れ可能性              |
| 3 運動場(校庭)の広さ | 運動場の面積が小学校設置基準で定める基準を越えているか。 ※ 2 |
| 4 敷地の広さ      | 統合により校舎等の増築が必要となった際の拡張性          |
| 5 施設経過年数     | 残耐用年数が何年残っているか。 ※ 3              |
| 6 耐震補強実施年    | 耐震補強の実施状況                        |
| 7 教室数        | 統合後の学級数に対しての受け入れ可能性              |
| 8 通学距離(最長)   | 市の適正配置についての基本的な考え方に合致するか。 ※ 4    |
| 9 避難所の機能     | ハザードマップからの立地条件 ※ 5               |
| 10 駐車場の状況    | 駐車場の整備状況                         |
| 11 埋蔵文化財の範囲  | 校舎、校舎周辺が埋蔵文化財の指定区域に含まれるか。 ※ 6    |
| 12 周辺施設の距離   | 放課後児童クラブの実施場所等関係施設との距離           |

### 【備考】

#### ※ 1 校舎の面積の基準

| 児童数          | 面積 (㎡)                                |
|--------------|---------------------------------------|
| 1人以上 40人以下   | 500                                   |
| 41人以上 480人以下 | $500 + 5 \times (\text{児童数} - 40)$    |
| 480人以上       | $2,700 + 3 \times (\text{児童数} - 480)$ |

#### ※ 2 運動場の面積の基準

| 児童数           | 面積 (㎡)                                 |
|---------------|--|
| 1人以上 240人以下   | 2,400                                  |
| 241人以上 720人以下 | $2,400 + 10 \times (\text{児童数} - 240)$ |
| 721人以上        | 7,200                                  |

※ 3 日本建築学会で示しているRC造、SRC造の望ましい目標耐用年数 65年

※ 4 市の適正配置の基準 スクールバスを活用した際の通学時間が概ね1時間以内

※ 5 ハザードマップにおける避難所機能

- 避難所 1 洪水時に避難する避難所
- 避難所 2 洪水時に床下浸水するが避難可能な避難所
- 避難所 3 洪水時に浸水するが2階以上に避難可能な避難所
- 避難所 4 洪水時に浸水する又は土砂災害の危険があるため地震時のみ避難可能な避難所

※ 6 埋蔵文化財を包蔵する土地で土木工事等を行う際は、届出等の手続が必要となり工事の進捗に影響を与える可能性がある。